


STAGE°61


VOORAANZICHT



TRAILER	TRAILER+TRUCK
11.85 X 02.55 X 04.00M	18.75 x 02.55 x 04.00M
3.500 KG	6.000 - 15.000 KG


BANNER FORMAAT
1.65 X 5.60M

ZIJAANZICHT




STAGE°61

BOVENAANZICHT



BOVENAANZICHT DAK




- max. puntlast 75 KG
- max. puntlast 500 KG



STAGE°61

UITRUSTING STAGE°61



TECHNISCHE SPECIFICATIES

PODIUMBREEDTE	10.00M
PODIUMDIEPTE	6.10M
PODIUMOPPERVLAKTE	61M2
VLOERHOOGTE (VARIABEL)	1.20M – 1.40M
PODIUMCLEARANCE	V 4.70M A 4.00M
HOOGSTE PUNT	6.40M
VERDEELDE DAKLAST	1050KG
VERDEELDE VLOERLAST	350KG/M2
EIGEN GEWICHT	3450KG
MAX. TOEGESTANE WINDSNELHEID	7 op de schaal van Beaufort
VEILIGHEID/CERTIFICERING	* Dak: PVC, B1 Brandwerend * Winddoek: Agroflor, B1 Brandwerend * TÜV gekeurd Bouwboek beschikbaar

LET OP! Tekeningen zijn gebaseerd op een uitrusting met het maximale aantal beschikbare opties.

